Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Liste de quelques plantes plus ou moins rares des environs de Jodoigne, par Joseph Antoine.

Les plaines de la Hesbaye, presque partout recouvertes d'une couche plus ou moins puissante d'alluvion, semblent, à première vue, ne devoir offrir qu'une végétation monotone et peu intéressante. En effet, dans les endroits où le limon hesbayen domine et compose le sol arable, on n'y observe plus qu'une végétation pauvre et peu variée; mais où la roche sous-jacente se fait jour, se trouve à nu, il n'en est plus de même. Or, entre la Dyle et la Grande-Geete, sur les versants des vallons de ces deux petites rivières et de leurs affluents, ainsi que sur les parties élevées de certains relèvements montueux, les terrains anciens se montrent en affleurements et là le botaniste rencontre des espèces plus ou moins rares et qui n'existent point sur le limon hesbayen.

Depuis 1863, j'ai exploré, soit seul, soit en compagnie de mon ami M. Thys, les alentours de Piétrebais, ceux de Dongelberg et des communes environnantes. Ce sont les plantes les moins vulgaires de ces localités que je me propose de signaler.

Bien des points du Brabant ont été visités d'une façon suffisamment approfondie, mais jusqu'ici le voisinage immédiat de Jodoigne avait été plus ou moins négligé par les botanistes.

J'aime d'espérer que la liste de mes principales découvertes jointes à celles de M. Thys ne sera pas inutile aux progrès de notre botanique rurale du Brabant et qu'elle viendra plus ou moins compléter les belles et nombreuses observations faites dans le bassin de la Dyle, par la petite phalange des botanistes de Louvain.

Anemone ranunculoides L. — Bords de la Geete près du château de Dongelberg (Thys et Antoine). A. R.

Helleborus viridis L. — Terrains schisteux. Près du moulin de Dongelberg. R. — Probablement introduit.

Silene inflata Sm. — Prairies. Près du vivier à Dongelberg. R. — Probablement introduit.

Spergularia segetalis Fenzl. — Champs cultivés. Piétrebais. C.

Geranium sanguineum L. — Colline aride et inculte. Chapelle-St-Laurent. R. — L'existence en cet endroit de cette espèce de la zone calcareuse m'a beaucoup surpri et on pouvait tout d'abord soupçonner une introduction. Notre confrère M. Malaise, auquel j'ai fait voir la station, est d'avis que la plante y est bien indigène. Il est à supposer qu'autrefois cette belle espèce y était assez commune; mais aujourd'hui on n'en rencontre plus qu'un petit nombre de pieds.

— **columbinum** L. — Bords des routes. Incourt.

Malva moschata L. — Jodoigne. A. R.

Hypericum hirsutum L. — Bois. Melin, Piétrebais. A. C.

Helodes palustris Spach. — Mares. Jodoigne.

Parnassia palustris L. — Prairies. Lathuy, Bonlez, Dongelberg, Hamme-Mille, Chaumont, Gistoux.

Reseda lutea L. — Prairies. Le long du canal à Dongelberg. R. — Probablement introduit.

Corydalis claviculata DC. — Près du château de Dongelberg (Thys et Antoine). A. R.

Fumaria capreolata L. — Haies. Piétrebais, Jodoigne. A. C.

Barbarea intermedia Bor. — Biez. A. C.

Arabis sagittata DC. — Rochers et vieux murs. Jodoigne. R.

Camelina foetida Fries. — Champs de lin. Piétrebais, Rouxmiroir, Lathuy. A. R.

Lepidium Draba L. — Rouxmiroir.

Viola hirta L. — Bois. Piétrebais, Beausart.

— **odorata** L. — Bois et taillis. Piétrebais et ses environs. A. C.

Orobus tuberosus L. — Bois. Beausart. C.

Herniaria hirsuta L. — Biez. C.

Rubus idaeus L. — Bois. A. C.

Fragaria elatior Ehrh. — Grez (Antoine); Dongelberg (Thys). A. R.

Sanguisorba officinalis L. — Bois. Piétrebais. R.

Viscum album L. — Bois. Beausart, Piétrebais, Basse-Rouxmiroir. A. C.

Ribes Uva-crispa L. — Bois et haies. Piétrebais, Jodoigne, Dongelberg. — Paraît bien indigène.

Chrysosplenium oppositifolium L. — Bords des eaux. Bonlez. C.

Cuscuta Epythymum Murr. — Gistoux, Piétrebaix, Rouxmiroir. A. C.

— **major** DC. — Basse-Rouxmiroir. C.

Myosotis sylvatica Hoffm. — Bords de la Geete. Dongelberg, Jodoigne. A. C.

— **stricta** Link. — Champs cultivés. Heze, Bonlez, Gistoux, Dongelberg. A. C.

Pulmonaria officinalis L. — Bois. Beausart. R.

Cynoglossum officinale L. — Lathuy. R.

Mentha sylvestris L. — Lieux frais. Dongelberg. C.

Salvia pratensis L. — Prairies. Dongelberg (Thys). R.

Galeopsis speciosa Mill. — Entre Jodoigne et Chebaix. A. C.

Marrubium vulgare L. — Lieux incultes. Jodoigne, Heze, Melin, Biez, Grez. A. C.

Leonurus Cardiaca L. — Piétrebais. A. R.

Campanula persicaefolia L. — Piétrebais, Rouxmiroir, Dongelberg. A. C.

Inula Conyza DC. — Bois et bords des chemins. Piétrebais, Heze, Biez, Bonlez, l'Écluse. A. C.

Crepis tectorum L. — Moissons. Entre Gastuche et Grez. R.

Parietaria officinalis L. — Vieux murs. Jodoigne. R.

Aristolochia Clematitis L. — Jodoigne, Hougaerde. A. R.

Galanthus nivalis L. — Hougaerde. — Indigène?

Juncus tenuis Willd. — Bois. Piétrebais. R.

Luzula maxima DC. — Bois. Piétrebais. C.

— **albida** Desv. — Bois. Piétrebais. A. R.

Carex fulva Good. — Prairies. Dongelberg. A. R.

Cyperus fuscus L. — Prairies tourbeuses. Biez, Lathuy. A. C.

— **flavescens** L. — Prairies tourbeuses. Chapelle-St-Laurent. A. C.

Leersia oryzoides Sw. — Bords des eaux. Piétrebais. A. R.

Melica uniflora Retz. — Bois. Piétrebais. C.

Polypodium Dryopteris L. — Bois. Piétrebais. C.

Scolopendrium officinale Sm. — Puits. Piétrebais, Dongelberg. C.

Asplenium Adianthum-nigrum L. — Rochers et vieux murs. Jodoigne. A. R.

Aspidium lobatum Huds. — Bois. Dongelberg. A. R.

— **aculeatum** Sw. — Bois. Dongelberg. A. R.

Equisetum Telmateja Ehrh. — Bonlez, Jodoigne-Souveraine. C.

Note sur quelques arbres de l'Himalaya, par Alfred Wesmael.

Depuis la publication de ma notice sur les Peupliers (1) récoltés par M. von Schlagintweit dans son voyage dans la Haute Asie, cet explorateur m'a fait parvenir un second envoi de plantes appartenant aux genres *Olea, Prunus, Quercus, Corylus* et *Carpinus* et qui vont donner lieu aux remarques suivantes.

Olea salicifolia Wall. — Nos 12190, 9319, 12605 (2).

---

(1) *Bull.*, t. VII, p. 257.

(2) Les numéros sont ceux qui accompagnent les échantillons.